





Moduli in schiuma bicolore completi di utensili


Moduli in schiuma bicolore con alloggiamenti per utensili dedicati, forniti completi di utensili.




modulo 1/9
132x188 mm




modulo 2/9
264x188 mm



modulo 1/3
395x188 mm



modulo 2/3
395x376,5 mm



modulo 3/3
395x565 mm

Codice	€	Dimensione modulo	Contenuto	Foto
N901750005	€	1/3	8 Chiavi a forchetta doppia (cod. N05005) 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	
N901750010	€	1/3	10 Chiavi combinate (cod. N05100) 10-11-13-14-17-19-22-24-27-30 mm	
N901750015	€	1/3	5 Chiavi combinate a cricchetto (cod. N05731) 8-10-13-17-19 mm 3 Adattatori per chiave a bussola 1/4"-3/8"-1/2" 1 Adattatore per inserti da 1/4"	
N901750085	€	2/3	10 Chiavi combinate a cricchetto (cod. N05731) 8-10-13-15-16-17-18-19-22-24 mm 3 Adattatori per chiave a bussola 1/4"-3/8"-1/2" 1 Adattatore per inserti da 1/4"	
N901750088	€	2/3	10 Chiavi combinate a cricchetto snodato (cod. N05783) 8-10-13-15-16-17-18-19-22-24 mm 3 Adattatori per chiave a bussola 1/4"-3/8"-1/2" 1 Adattatore per inserti da 1/4"	
N901750090	€	1/3	5 Chiavi combinate a cricchetto snodato (cod. N05783) 8-10-13-17-19 mm 3 Adattatori per chiave a bussola 1/4"-3/8"-1/2" 1 Adattatore per inserti da 1/4"	
N901750045	€	2/3	9 Chiavi poligonali doppia curvata (cod. N05200) 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-17x19-19x22-24x27-30x32 mm	
N901750165	€	2/9	1 Portainseriti con impugnatura da 1/4" (cod. N26120) 1 Cricchetto a leva da 1/4" corto con impugnatura Kraftkant® (cod. N100189060) 12 Chiavi a bussola esagonale da 1/4" 4-5-5,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm (cod. N10009) 4 Inserti 1/4" per viti con impronta esagonale 3-4-5-6 mm (cod. N26463) 1 Inserto 1/4" per viti con intaglio 4 mm (cod. N26005) 2 Inserti 1/4" per viti con impronta Phillips® PH1-PH2 (cod. N26031) 2 Inserti 1/4" per viti con impronta Pozidriv® PZ1-PZ2 (cod. N26043) 5 Inserti 1/4" per viti con impronta Torx® T10-T15-T20-T25-T30 (cod. N26075) 1 Prolunga da 1/4" 50 mm (cod. N10031) 1 Adattatore per inserti da 1/4" (cod. N10033) e 1 adattatore per bussole da 1/4"	
N901750095	€	1/3	1 Cricchetto a leva da 1/4" con impugnatura Kraftkant® (cod. N100180060) 11 Chiavi a bussola esagonale da 1/4" 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm (cod. N10009) 4 Chiavi a bussola da 1/4" esagono maschio 3-4-5-6 mm (cod. N10047) 2 Chiavi a bussola da 1/4" per viti con intaglio 4-5,5 mm (cod. N10047) 2 Chiavi a bussola da 1/4" per viti con impronta Phillips® PH1-PH2 (cod. N10049) 6 Chiavi a bussola da 1/4" per viti con impronta Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30 (cod. N10048) 1 Impugnatura a T con cursore da 1/4" (cod. N10026) 2 Prolunghe da 1/4" 50-105 mm (cod. N10031) 1 Snodo cardanico da 1/4" (cod. N10036) 1 Portabussole con impugnatura da 1/4" (cod. N10021)	



Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • Utensili isolati 1000 V • Pinze • Pinze spellafilili e crimpatrici
Scalpellini e punzoni • Estrattori • Idraulica • **Cassette, borse, valige e carrelli** • Postazioni modulari

◀ Pagina precedente

Codice	€	Dimensione modulo	Contenuto	Foto
N901750100	◊	1/3	1 Cricchetto a leva da 3/8" con impugnatura Kraftkant® (cod. N10058) 13 Chiavi a bussola esagonale da 3/8" 6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-19-22 mm (cod. N10109) 5 Chiavi a bussola da 3/8" esagono maschio 4-5-6-8-10 mm (cod. N10070) 1 Impugnatura a T con cursore da 3/8" (cod. N10131) 2 Prolunghe da 3/8" 125-250 mm (cod. N10136) 1 Snodo cardanico da 3/8" (cod. N10141)	
N901750105	◊	1/3	1 Cricchetto a leva da 1/2" con impugnatura Kraftkant® (cod. N10080) 15 Chiavi a bussola esagonale da 1/2" 10-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32-36 mm (cod. N10214) 4 Chiavi a bussola esagonale lunga da 1/2" 10-13-17-19 mm (cod. N10216) 1 Prolunga da 1/2" 125 mm (cod. N10246) 1 Snodo cardanico da 1/2" (cod. N10251)	
N901750065	◊	2/3	1 Cricchetto a leva da 1/4" con impugnatura Kraftkant® (cod. N100180060) 11 Chiavi a bussola da 1/4" con bocca esagonale (cod. N10009) 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm 4 Chiavi a bussola da 1/4" esagono maschio (cod. N10047) 3-4-5-6 mm 2 Chiavi a bussola da 1/4" per viti con intaglio (cod. N10047) 4-5,5 mm 2 Chiavi a bussola da 1/4" per viti Phillips® (cod. N10049) PH1-PH2 6 Chiavi a bussola da 1/4" per viti Torx® (cod. N10048) T10-T15-T20-T25-T27-T30 1 Leva a T attacco quadro (cod. N10026) da 1/4" 1 Prolunga da 1/4" 50 mm (cod. N10031) 1 Snodo cardanico (cod. N10036) da 1/4" 1 Portabussola con impugnatura (cod. N10021) da 1/4" 1 Cricchetto a leva da 1/2" con impugnatura Kraftkant® (cod. N10080) 15 Chiavi a bussola da 1/2" con bocca esagonale (cod. N10214) 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm 1 Leva a T attacco quadro (cod. N10241) da 1/2" 1 Prolunga da 1/2" 75 mm (cod. N10246) 1 Snodo cardanico (cod. N10251) da 1/2"	
N901750145	◊	3/3	18 Chiavi combinate 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm (cod. N05100) 1 Cricchetto a leva da 1/4" con impugnatura Kraftkant® (cod. N100180060) 10 Chiavi a bussola esagonale da 1/4" 4-5-5,5-6-7-8-10-11-12-13 mm (cod. N10009) 1 Prolunga da 1/4" 50 mm (cod. N10031) 1 Adattatore per inserti (cod. N10033) 1 Cricchetto a leva da 1/2" con impugnatura Kraftkant® (cod. N10080) 17 Chiavi a bussola esagonale da 1/2" 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm (cod. N10214) 8 Chiavi a bussola da 1/2" esagono maschio 4-5-6-8-10-12-14-17 mm (cod. N10222) 2 Prolunghe da 1/2" 125-250 mm (cod. N10246)	
N901750170	◊	1/3	9 Chiavi a bussola da 1/2" esagono maschio (cod. N10222) 4-5-6-7-8-10-12-14-17 mm lungh. 55 mm 5 Chiavi a bussola da 1/2" esagono maschio (cod. N10222) 6-8-10-12-14 mm lungh. 140 mm	
N901750175	◊	1/3	9 Chiavi a bussola da 1/2" per viti Torx® (cod. N10267) T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 1 Serie chiavi piegate per viti Torx® (cod. N20290) T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
N901750190	◊	1/9	1 Impugnatura con portainseriti magnetico corto (cod. 63900010) 2 Portainseriti magnetici 50 e 75 mm (cod. N26095) 1 Portainseriti magnetico cambio rapido 50 mm (cod. N25410) 4 Inserti 1/4" per viti con impronta esagonale 3-4-5-6 mm (cod. N26463) 1 Inserto 1/4" per viti con intaglio 4 mm (cod. N26005) 2 Inserti 1/4" per viti con impronta Phillips® PH1-PH2 (cod. N26031) 2 Inserti 1/4" per viti con impronta Pozidriv® PZ1-PZ2 (cod. N26043) 5 Inserti 1/4" per viti con impronta Torx® T10-T15-T20-T25-T30 (cod. N26075)	
N901750150	◊	3/3	8 Chiavi esagonali piegate 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm (cod. N20125) 1 Assortimento inserti (cod. N25480) 4 Cacciaviti con impugnatura Kraftkant® 3-3,5-4-5,5 mm (cod. N25005) 2 Cacciaviti con impugnatura Kraftkant® Phillips® PH1-PH2 (cod. N25205) 1 Pinze 180 mm (cod. N35008) 1 Pinze 200 mm (cod. N35080) 1 Tronchesi 160 mm (cod. N35290) 1 Pinze regolabili a cerniera 240 mm (cod. N35255) 1 Martello tedesco gr. 500 (cod. N50010)	

CASSETTE, BORSE, VALIGE E CARRELLI



← Pagina precedente

Codice	€	Dimensione modulo	Contenuto	Foto
N901750195	—	1/3	1 Chiave dinamometrica da 1/4" 5÷25 Nm (cod. N15005) 13 Chiavi a bussola da 1/4" con bocca esagonale (cod. N10009) 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 5 Chiavi a bussola da 1/4" esagono maschio (cod. N10047) 3-4-5-6-8 mm 7 Chiavi a bussola da 1/4" per viti Torx® (cod. N10048) T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 1 Prolunga da 1/4" 105 mm (cod. N10031)	
N901750200	—	1/3	1 Chiave dinamometrica da 3/8" 10÷50 Nm (cod. N15005) 11 Chiavi a bussola da 3/8" con bocca esagonale (cod. N10109) 8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-19 mm 5 Chiavi a bussola da 3/8" esagono maschio (cod. N10070) 4-5-6-8-10 mm 2 Prolunghes da 3/8" 125-250 mm (cod. N10136)	
N901750205	—	2/3	1 Chiave dinamometrica da 1/2" 20÷100 Nm (cod. N15005) 13 Chiavi a bussola da 1/2" c/bocca esagonale (cod. N10214) 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm 6 Chiavi a bussola da 1/2" esagono maschio (cod. N10222) 5-6-8-10-12-14 mm 5 Chiavi a bussola da 1/2" p/viti Torx® (cod. N10267) T25-T30-T40-T45-T50 1 Prolunga da 1/2" 125 mm (cod. N10246)	
N901750220	—	1/9	3 Giraviti corti per viti con intaglio 4-5,5-6,5 mm (cod. N25045) 2 Giraviti corti per viti con impronta Phillips® PH1-PH2 (cod. N25235) 2 Giraviti corti per viti con impronta Pozidriv® PZ1-PZ2 (cod. N25117)	
N901750115	—	1/3	3 Giraviti con impugnatura Kraftkant® per viti con intaglio 3-3,5-4 mm (cod. N25005) 3 Giraviti con impugnatura Kraftkant® per viti con impronta Phillips® PH0-PH1-PH2 (cod. N25205) 1 Giravite corto per viti con impronta Phillips® PH2 (cod. N25235)	
N901750020	—	1/3	4 Giraviti con impugnatura Kraftkant® per viti con intaglio (cod. N25261) 3,5-4,5-5,5-7 mm 2 Giraviti con impugnatura Kraftkant® per viti con impronta Phillips® (cod. N25285) PH1-PH2	
N901750120	—	1/3	7 Giraviti con impugnatura Kraftkant® per viti Torx® T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30 (cod. N20235)	
N901750025	—	1/3	3 Giraviti con impugnatura Kraftkant® VDE per viti con intaglio (cod. N25305) 4-5,5-6,5 mm 2 Giraviti con impugnatura Kraftkant® VDE per viti con impronta Phillips® (cod. N25310) PH1-PH2 1 Giravite cercafase 120-250V (cod. N305320010)	
N901750029	—	2/9	1 Serie di chiavi maschio esagonali piegate a testa sferica 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm (N20125) 1 Serie di chiavi maschio piegate lunghe a testa sferica Torx® T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 (N20290)	
N901750034	—	2/9	6 Chiavi a bussola esagonale con impugnatura 5,5-6-7-8-10-13 mm (cod. N25505)	
N901750111	—	2/3	6 Chiavi a bussola esagonale con impugnatura a T 6-7-8-10-13-17 mm (cod. N25515)	
N901750051	—	2/3	7 Chiavi maschio esagonale con impugnatura a T 2-2,5-3-4-5-6-8 mm (cod. N20866) 1 Serie di chiavi maschio esagonale piegate lunghe 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm (cod. N201000005)	

Pagina successiva →



Chiavi • Chiavi a bussola e accessori • Chiavi dinamometriche ed accessori • Chiavi maschio esagonali • Chiavi maschio Torx® • Giraviti e inserti per viti •
 Utensili vari per elettricisti • Tagliacavi e tronchesi • Cutter, sbavatori e cesoie • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e mazzuole •

← Pagina precedente

Codice	€	Dimensione modulo	Contenuto	Foto
N901750040	—	1/3	2 Pinze per anelli elastici interni (cod. N35175) 12÷25-19÷60 mm 2 Pinze per anelli elastici esterni (cod. N35195) 10÷25-19÷60 mm	
N901750125	—	2/3	2 Pinze autobloccanti 180-250 mm (cod. N35265) 1 Pinze autobloccanti a collo di cigno 280 mm (cod. N35330)	
N901750130	—	2/3	2 Estrattori universali 100-160 mm (cod. N60030) 1 Cricchetto a leva da 1/4" con impugnatura Kraftkant® (cod. N10080) 1 Chiave a bussola esagonale 17 mm (cod. N10214)	
N901750075	—	2/3	2 Martelli modello tedesco (cod. N50010) 300-500 g 1 Mazzuola antirimbalzo teste in nylon (cod. N50051) 40 mm 6 Cacciaspine (cod. N55050) 2-3-4-5-6-8 mm 1 Bulino per meccanici (cod. N55065) 12x120 mm 1 Scalpello piatto per meccanici (cod. N55021) 100 mm	
N901750155	—	1/3	1 Mazzuola con battenti in nylon 40 mm (cod. N50826) 1 Martello manico graphite 300 g (cod. N50745) 1 Mazzetta manico graphite 1000 g (cod. N50753)	
N901750070	—	2/3	1 Lima per meccanici piatta taglio 2 (cod. L55530) 200 mm 1 Lima per meccanici triangolare taglio 2 (cod. L55542) 200 mm 1 Lima per meccanici quadra taglio 2 (cod. L55548) 200 mm 1 Lima per meccanici mezzatonda taglio 2 (cod. L55544) 200 mm 1 Lima per meccanici tonda taglio 2 (cod. L55560) 200 mm 1 Spazzola per lime (cod. L66002) 115x40 mm	
N901750080	—	2/3	1 Forbici universali (cod. N40020) 190 mm 1 Cutter con lama intercambiabile (cod. N40343) 18 mm 1 Confezione lame a spezzare per cutter (cod. N40345) 18 mm 1 Punta per tracciare (cod. F50620) 150 mm 1 Asta flessibile con magneti (cod. N25537) 460 mm 1 Specchietto rigido per ispezioni (cod. N25257) 270 mm 1 Lampada tascabile	
N901759991	—	1/9	Modulo compensatore vuoto portaminuterie	

Cartelle portamoduli in tessuto tecnico

Cartella portamoduli **in tessuto tecnico impermeabile** ad altissima resistenza, coperchio con chiusura in velcro, con staffe metalliche di rinforzo interne, moduli fissabili con cinturino in velcro. Impiego: per il trasporto a mano dei singoli moduli in schiuma completi di utensili.

Codice	€	Per moduli	Dimensioni esterne (mm)	Fig.
N901810005	—	1/9	215x150x57	A
N901810010	—	2/9	286x204x57	B
N901810015	—	1/3	421x204x57	C





Utensili per elettronica e di precisione • Utensili prensili e per ispezioni • Utensili isolati 1000 V • Pinze • Pinze spellafili e crimpatrici
Scalpelli e punzoni • Estrattori • Idraulica • **Cassette, borse, valige e carrelli** • Postazioni modulari
◀ Pagina precedente

Codice	€	Dimensione modulo	Contenuto	Foto
N901750236	◊	2/3	8 Chiavi maschio esagonale con impugnatura a T con lama longitudinale e laterale 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm (cod. N20899)	
N901750301	◊	2/3	7 Chiavi maschio con impugnatura a T per viti con impronta Torx® T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30 (cod. N20958)	
N901750241	◊	2/3	7 Chiavi maschio con impugnatura a T con lama longitudinale e laterale per viti con impronta Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 (cod. N20962)	
N901750250	◊	2/9	1 Pinze spellafili automatiche (cod. N35356) 1 Tronchesi VDE a taglienti diagonali 160 mm (cod. N35465) 1 Sguainacavi 1 Giravite cercafase 120-250V (cod. N305320010)	
N901750245	◊	2/9	1 Pinze crimpatrici per terminali e capicorda (cod. N35518) complete di 5 matrici intercambiabili	
N901750255	◊	2/9	1 Pinze universali 180 mm (cod. N35186) 1 Pinze a becchi lunghi VDE 200 mm (cod. N35245) 1 Tronchesi VDE a taglienti diagonali 160 mm (cod. N35465)	
N901750260	◊	1/3	1 Pinze universali 180 mm (cod. N35186) 1 Pinze a becchi lunghi diritti 200 mm (cod. N35080) 1 Pinze a becchi lunghi piegati 200 mm (cod. N35095) 1 Tronchesi a taglienti diagonali 160 mm (cod. N35125) 1 Pinze regolabili 250 mm (cod. N35698)	
N901750055	◆	2/3	1 Pinze regolabili a cerniera (cod. N35255) 240 mm 1 Tronchesi a taglienti diagonali (cod. N35292) 160 mm 1 Tronchesi a taglienti diagonali (cod. N35135) 160 mm 1 Pinze becchi mezzitondi lunghi 160 mm 1 Pinze becchi mezzitondi lunghi piegati (cod. N35057) 160 mm 1 Pinze universali (cod. N35008) 180 mm	
N901750270	◊	1/3	1 Pinze universali VDE 180 mm (cod. N35415) 1 Pinze a becchi lunghi VDE 200 mm (cod. N35245) 1 Tronchesi VDE a taglienti diagonali 160 mm (cod. N35465) 1 Giraviti con impugnatura Kraftkant® VDE per viti con intaglio (cod. N25305) 2,5 mm 2 Giraviti con impugnatura Kraftkant® VDE per viti con impronta Phillips® (cod. N25310) PH1-PH2 1 Giravite cercafase 120-250V (cod. N305320010)	
N901750265	◊	2/9	1 Pinze universali VDE 180 mm (cod. N35415) 1 Pinze a becchi lunghi VDE 200 mm (cod. N35245) 1 Tronchesi VDE a taglienti diagonali 160 mm (cod. N35465)	
N901750030	◊	1/3	1 Tronchesi a taglienti diagonali VDE (cod. N35455) 160 mm 1 Pinze universali VDE (cod. N35415) 180 mm 1 Pinze becchi mezzitondi lunghi VDE (cod. N35425) 200 mm	

CASSETTE, BORSE, VALIGE E CARRELLI